

# Nuva keukens, de keukenleverancier voor jouw nieuwbouwproject



**NUVA**keukens  
Goed bedacht!

**Nuva Keukens  
Bergeijk**

De Waterlaat 8  
5571 MZ Bergeijk  
T: 0497 - 55 28 82

**Nuva Keukens  
Deurne**

Stationsstraat 67  
5751 HC Deurne  
T: 0493 - 44 11 11

**Nuva Keukens  
Heerlen**

In de Cramer 148a  
(Woonboulevard)  
6412 PM Heerlen  
T: 045 - 550 65 50


**Nuva Keukens  
Someren-Eind**

Boerenkamplaan 143  
5712 AD Someren-Eind  
T: 0493 - 44 11 11

**Nuva Keukens  
Tilburg**

Aphroditestraat 2  
5047 TW Tilburg  
T: 013 - 578 44 44

*Maak een  
afspraken*



Goed bedacht!

# Nuva keukens


Proficiat met je nieuwe woning!

Nu is het moment aangebroken waarop veel keuzes gemaakt moeten worden, zo ook het kiezen van een nieuwe keuken. Wij denken graag met je mee. Wij gaan, samen met jou, op zoek naar een keuken die past in je ruimte, interieur en budget. Nu én in de toekomst.

Een projectkeuken van Nuva Keukens biedt vele voordelen. We hebben bijvoorbeeld alle technische gegevens van de keukenruimte ontvangen en weten we welke mogelijkheden er zijn. In deze brochure lees je meer over onze werkwijze en de voordelen van Nuva Keukens als projectpartner.

Graag tot ziens in onze showroom.

Team Nuva Keukens






Wij denken met je mee!

# Van koop tot plaatsing



## Je keuken wordt als laatste geplaatst, maar moet als eerste bekend zijn.

Dat klinkt vreemd, maar dat komt door de positie van het leidingwerk. We moeten namelijk in een vroeg stadium weten waar wat komt te liggen. Daarom nodigen we je al in een vroeg stadium uit voor een persoonlijk adviesgesprek in onze showroom. Hiervoor nemen we ruimschoots de tijd. Een goed advies, plan en offerte nemen ongeveer twee tot drie uur in beslag.



# Een projectkeuken van Nuva Keukens biedt vele voordelen

1

## Jouw ideale keuken

Uiteraard starten we met een inspiratieronde door de showroom. Op deze manier kijken we samen naar wat je aanspreekt. Zo ontdekken we je wensen. Daarna maken we een ontwerp op basis van je wensen, ruimte, budget en de tekeningen van de aannemer. Dit werken we vervolgens uit in een offerte.

2

## Contact met de aannemer

We hebben gedurende het gehele traject nauw contact met de aannemer, zodat we alles scherp in de gaten kunnen houden en zonodig snel kunnen schakelen.

3

## Advies op maat, met de gegevens van jouw keukenruimte

Via de aannemer ontvangen we de technische tekeningen van jouw keuken. Zo weten we precies wat de mogelijkheden zijn in de keukenruimte van je nieuwbouwwoning.



4

### **Tussentijdse controles in de keukenruimte**

We doen regelmatig controles op de bouw in verband met de maatvoering en het leidingwerk. We controleren of alles zit waar het hoort te zitten en of er niets ontbreekt.

5

### **Aanpassingsmogelijkheden. Ook na aankoop van de keuken**

Bij ons is het ook na aankoop mogelijk om veranderingen aan te brengen aan je keuken. Denk aan de kleur, het werkblad (materiaal) of keukenapparatuur.

6

### **Levering, montage en service in eigen beheer**

Na overleg komen we samen tot een geschikte leverdatum. Onze eigen chauffeurs komen de keuken leveren en ervaren monteurs plaatsen de keuken op de afgesproken datum. Natuurlijk houdt het daarna niet op. We staan namelijk altijd voor je klaar bij eventuele vragen.



De weg naar jouw droomkeuken.

# Onze keukenadviseurs aan het woord

## Hoe gaat zo'n adviesgesprek precies in zijn werk?

"Jouw zoektocht begint met een rondje door de showroom. Laat je inspireren door meer dan 50 verschillende opstellingen. Genoeg inspiratie opgedaan? Dan gaan we aan tafel en kijken we naar de indeling en het ontwerp. Ik begin altijd met de bouwtekening en de gegevens van de aannemer als basis. Welke mogelijkheden zijn er binnen de ruimte?"

"Wat zijn je wensen en behoeften? Een keuken moet bij je passen. Nu én in de toekomst. Daag ons uit. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt, ook bij woningen waarbij wij een 'basis' keuken leveren."

"We kijken samen naar het materiaal, de kleuren en de gewenste apparatuur. Glanzend of mat? Kunststof, graniet of bijvoorbeeld composiet? Greeploos of met greep? We tonen je alle mogelijkheden om zo tot het perfecte ontwerp te komen."

"Op basis van je wensen stellen we een overzichtelijke en transparante offerte op. Als deze ook naar wens is, zetten we het keukenontwerp om in technische tekeningen. Wij pakken dit samen met de aannemer op. Daar hoeft jij je niet druk over te maken. Ook het inmeten spreken we onderling af met de aannemer. Voor je het weet sta je heerlijk te koken in je nieuwe keuken."





- **Contact met de aannemer**

We onderhouden zelf het contact met de aannemer. Wij meten zelf in, maken de juiste technische tekeningen en voeren tussentijdse bouwcontroles uit.

- **Een keuken die perfect bij je past**

Wij hebben meer dan 100 kleurmogelijkheden en talloze keuzes op het gebied van keukenbladen en keukenapparatuur. Zo zorgen we ervoor dat we jouw droomkeuken realiseren.

- **Keuzestress? Geen probleem**

Ook na aankoop van je keuken kun je bij ons nog wijzigingen doen. Denk aan de kleur van de kasten, het werkblad (materiaal) of keukenapparatuur.

- **Aanbetaling niet nodig**

Je betaalt contant bij levering of drie dagen voor levering via een overboeking.





### QUOOKER

Beter bekend als de kraan die alles kan. Want naast koud en warm water heb je met een Quooker altijd kokend water bij de hand. Snel een pot thee zetten, pasta koken of een melkflesje bereiden. Quooker is veilig in gebruik, tijdbesparend en zuinig met energie. De handigste innovatie voor in je keuken.



### BAUKNECHT

Gezond en frituren gaan meestal niet hand in hand. Tot nu dan. Dankzij de exclusieve Crispfunctie op Bauknecht magnetrons heb je in korte tijd een heerlijk knapperig gerecht bereid. Met de nieuwe Crispfry functie kun je gezond frituren zonder toevoeging van extra olie. De ideale oplossing voor friet, gepaneerde vis of bitterballen.



### De MATRIX-lijn van ATAG

De multifunctionele ovens van ATAG bieden u een brede variatie aan slimme, elegante en praktische kook- en bakhulpen. De beste bak, grill en stoom prestaties in een schitterend design. Apparaten met een eigen karakter, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

## De laatste innovaties in je keuken **Wij weten alles over apparatuur**



### SIEMENS

Vaatwassers van Siemens hebben een modern design en zijn altijd innovierend. Er is voor alles een plek, denk aan een in hoogte verstelbare bovenkorf en klapbare rekdelen. Handig in gebruik en je vaat is binnen no-time weer stralend schoon.



### BORA PURE

Een uniek design kenmerkt de BORA Pure, kookveld en kookveldafzuiging in één. Een compact systeem dat stiller is dan traditionele afzuigkappen, eenvoudig te reinigen is én design vrijheid garandeert. Met BORA is het allemaal mogelijk.



### NOVY

De keuken is meer dan ooit een leefruimte. Dé plek waar gezellige momenten op smaak gebracht worden. Daar moet niets je in de weg staan. Met een Novy plafondunit of inbouwunit creëer je een open ruimte zonder storende elementen.

Een projectkeuken van Nuva Keukens

# Klanten vertellen

**“Nuva Keukens was de keukenleverancier van de basiskeuken in onze nieuwbouwwoning. Wij werden uitgenodigd voor een adviesgesprek bij Nuva Keukens in Someren.”**



“Voor onze nieuwbouwwoning leverde Nuva Keukens een basiskeuken. De adviseur heeft ons goed geholpen. Samen hebben we wat wijzigingen aangebracht aan de basiskeuken tot deze voldeed aan al onze wensen.”

“Onze wensen; een moderne keuken met zwarte keukenapparatuur. Een sfeervolle, gezellige keuken aangezien onze woonkamer en keuken samen komen op de benedenverdieping.”

“De adviseur heeft goed met ons meegedacht en onze wensen uitgewerkt in een prachtig ontwerp. Zo raadde hij zwarte greeplijsten en een zwevende servieskast in een houtkleur aan. Dat zorgt voor extra sfeer in de keuken. Een praktische oplossing, maar ook leuk om accessoires tentoon te stellen.”

“Nuva Keukens heeft ons totaal ontzorgd. Na aankoop van de keuken hebben we zelf niets meer hoeven te doen. Samen zijn we tot een gewenste lever- en plaatsingsdatum gekomen. Een dag later konden we verhuizen. We zijn meer dan tevreden.”

**Meer verhalen van onze klanten?  
Je leest ze op [nuvakeukens.nl/reviews](https://nuvakeukens.nl/reviews)**





# Waarom Nuva en nieuwbouw goed samengaan

- Een nieuwbouwproject is al omvangrijk genoeg. Dat is ook de reden dat wij graag zaken uit handen nemen. Zo onderhouden we het contact met de aannemer. Om ervoor te zorgen dat wij, en jij, niet voor verrassingen komen te staan.
- Bij Nuva ontzorgen we je totaal. We maken technische tekeningen en delen deze met de aannemer. We doen inspecties op de bouw, zodat we de keuken perfect kunnen plaatsen. We controleren de maatvoering en het leidingwerk.
- We zorgen ervoor dat je keuken perfect bij je past. Nu én in de toekomst. En dat is bij een (project)keuken heel belangrijk, aangezien je heel wat jaren in je nieuwe huis blijft wonen. We begrijpen dan ook dat veel keuzes te snel voelen. Juist daarom denken we graag met je mee. Zo kun je voor de definitieve bestelling nog het een en ander aanpassen.
- Een keuken voor nu én in de toekomst. Een belofte die we nakomen. Ook na 10 jaar komen wij de deurtjes nog kosteloos bijstellen indien dit nodig is. Ook staat onze service afdeling altijd voor je klaar bij eventuele vragen.

**We hebben meer dan 40 jaar ervaring op keukengebied en ruim 20 jaar ervaring met projectkeukens. Hierdoor weten wij goed waar we op moeten letten bij nieuwbouwwoningen.**





# NUVA keukens

Goed bedacht!

**Nuva Keukens  
Bergeijk**  
De Waterlaat 8  
5571 MZ Bergeijk  
T: 0497 - 55 28 82

**Nuva Keukens  
Deurne**  
Stationsstraat 67  
5751 HC Deurne  
T: 0493 - 44 11 11

**Nuva Keukens Heerlen**  
In de Cramer 148a  
(Woonboulevard)  
6412 PM Heerlen  
T: 045 - 550 65 50

**Nuva Keukens  
Someren-Eind**  
Boerenkamplaan 143  
5712 AD Someren-Eind  
T: 0493 - 44 11 11

**Nuva Keukens  
Tilburg**  
Aphroditestraat 2  
5047 TW Tilburg  
T: 013 - 578 44 44



**\* Offerte \***

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Referentienummer: 244224  
Datum offerte: 5 juli 2023  
Datum afdruk: 18 juli 2023  
Adviseur: Stephen Franken  
Telefoon klant: 040 265 98 59  
Email-adres: info@bpd.nl  
Versienr. referentie: 2

Afleveradres:  
13614 - Nieuw Absbroek  
Type J

## Keukenmeubelen

### **Uitvoering:**


Fronttype:  
Frontkleur 1:  
Frontcombinatie:  
Korpuscombinatie:  
Kleur buitenzijde korpus:  
Kleur binnenzijde korpus:  
Kleur kopse kant korpus:  
Uitvoering zichtzijde:  
Kleur zichtzijde:  
Type greep:  
Kleur greep 1:  
Greeppositie:  
Greepcombinatie:  
Uitvoering plint:  
Kleur plint:  
Uitvoering zijwand:  
Kleur zijwand:  
Uitvoering werkblad:  
Type lade:  
Vorm werkblad:  
Blende binnenkorf/-lade:  
Antislip-mat:  
Aanbouwdelen kleur:  
Werkbladhoogte:  
Plinthoogte:







**A, Motivo Concept130 Uno**  
kunststof fijnstructuur/vormkant (47)  
grafiet (101)  
Uno -grafiet kunststof fijnstructuur- (N531)  
grafiet/kristalwit/grafiet (4376)  
grafiet (376)  
kristalwit (77)  
grafiet (376)  
kunststof (KU)  
grafiet (376)  
Greep 192mm (495)  
roestvrij staal kleurig (495)  
in het midden (M)  
Greep 192mm r.v.s.kleurig (495)  
kunststof (KU)  
grafiet (376)  
kunststof (KU)  
grafiet (376)  
kunststof (AD)  
Metro Line R platina (131)  
dubbelrond 4cm (150)  
met kunststofblende (Metro) (K)  
zonder antislip-mat (0)  
platina (130)  
92,5 cm  
17 cm

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	WB163771	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 885 x 373 mm	88.5	1.6	1	
2	RW54	A Rugwandbekleding t.b.v. onderkast Afmetingen: 2134 x 885 x 16 mm	88.5	213.4	1	
3	WB169671	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 885 x 874 mm	88.5	1.6	1	
4	DM607107	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine	71.1	59.6	1	
5	US907103	A Spoelkast met deuren	71.5	90	1	
6	UE1257111	A Hoekonderkast met deur en legplank	L 71.5	125	1	
7	UK907152	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade	71.5	90	1	
.1	BU9056	A Bestekindeling			1	
8	HGA6020139	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat	R 201.3	60	1	
9	HL10201	A Hoog passtuk Afmetingen: 100 x 2013 x 560 mm	R 201.3	10	1	
10	SO1.20	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 170 x 16 mm	17	1	1	
11	AP151	A Werkblad met kunststof toplaag en postform randafwerking Motivo spaanplaat werkblad 40 mm. Afwerking voorzijde dubbel gerond Kleur: naar keuze uit programma leverancier. Uitsparingen: in het werk te maken Afmetingen: 2176 x 38 x 900 mm	3.8	217.6	1	
.1	K3	A Extra randafwerking Afmetingen: 2176 x 38 x 15 mm	3.8	217.6	1	
12	AP150	A Werkblad met kunststof toplaag en postform randafwerking Motivo spaanplaat werkblad 40 mm. Afwerking voorzijde dubbel gerond Kleur: naar keuze uit programma leverancier. Uitsparingen: in het werk te maken Afmetingen: 1550 x 38 x 600 mm	3.8	155	1	
.1	V	A Hoekverbinding verlijmd			2	

## Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
KI2160ZT	Etna	Inductiekookplaat (59 cm), 10 standen incl. boostfunctie per zone, linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W, zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W, zone rechtsvoor en -achter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W, centrale aan/uit bediening, centrale tiptoetsbediening, veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning, 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker, inbouwmaten (hxbxd): 65 x 560 x 490 mm, aansluitwaarde 7200 W * Aansluitwaarde 7.2 kW *	zwart glas	1	
AB190RVS	Etna	Schouwkap (90 cm), geschikt voor afvoer en recirculatie, afvoer naar boven, 1 thermisch beveiligde motor, 3 uitneembare cassettefilters, LED verlichting, bediening met druktoetsen, 3 snelheden, max capaciteit 414 m3/uur, 42-67 db(A) * Aansluitwaarde 135 Watt *	RVS	1	



Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
RECIRCAFV150	Voorraad	Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .		1	
KKS4088	Etna	Inbouw sleepdeur koelkast (88 cm), energielabel F, totaal inhoud koelgedeelte 134 liter, energieverbruik 116 kWh/jaar, geluidsniveau 38 dB(A), geluidsklasse C, sleepdeur montage, heldere LED binnenverlichting, 4 draagplateaus, 3 deurbakken, 1 groentelade * Aansluitwaarde 106 Watt *	wit	1	
					
CM244ZT	Etna	Combimagnetron 44 liter, knopbediening, draaiplateau en insteekniveaus, 45cm * Aansluitwaarde 3.35 kW *	zwart	1	
					
VW549M	Etna	Vaatwasser (60 cm breed), volledig geïntegreerd, energielabel E, zilvergrijs bedieningspaneel, deur-op-deur montage, 12 couverts, geluidsniveau 49 dB(A), geluidsklasse C, 5 programma's, energieverbruik ecoprogramma (100 cycli) 92 kWh, waterverbruik ecoprogramma 11 liter, uitgestelde start 3-6-9 uur, drogen met restwarmte, halve belading (handmatig), elektronische aquastop, overloopbeveiliging * Aansluitwaarde 2.1 kW *	zilvergrijs	1	
					
SOKKEL 1150347142	Voorraad Franke	Onderbouwsokkel voor apparaten Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde.	Chroom	1	
					
250383	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	
					
1010281246	Franke	RVS spoelbak Quadrant QAX 610 met binnenradius 80 en 3,5' afvoerplug, geschikt voor opbouw.	Rvs	1	
					

## Montage


No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	6.2	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Totaal te betalen (inclusief montage): € 8.000,00

Inbegrepen btw 21% € 1.388,43

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: [www.nuvakeukens.nl](http://www.nuvakeukens.nl)



Voor exacte uitvoering gevel en positie/afmeting  
eventuele gevelopeningen (deur, raam, etc.)  
zie verkooptekening.

Klant: 13291 - 82 woningen CAAI Eindhoven  
 Ontwerp: Comfort - TYPE J  
 Verkoper: Nuva Keukens  
 Datum: 18/7/23


Beeldvullend

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Klant: 13291 - 82 woningen CAAI Eindhoven  
Ontwerp: Comfort - TYPE J  
Verkoper: Nuva Keukens  
Datum: 18/7/23

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Klant: 13291 - 82 woningen CAAI Eindhoven  
Ontwerp: Comfort - TYPE J  
Verkoper: Nuva Keukens  
Datum: 18/7/23

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

**Datum:** 1 november 2023

## **INSTALLATIETEKENING**

**Projectnr. : 13614**  
**Project : 42 woningen Nieuw Absbroek**  
**Type : Comfort - J**  
**Kavelnr. : 82+84**

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de installatietekening t.b.v. de keuken met bovengenoemd ordernummer.

Voor het beste en mooiste resultaat:

- W+E installatie aanbrengen in de wand (tenzij werkblad verdiept is naar ten minste 65 cm).
- Indien leidingen opbouw (bijvoorbeeld in geval van prefabbeton): deze op de aangegeven positie uit vloer laten komen en verticaal, strak op de wand, afmonteren op de aangegeven hoogte.
- W-installatie op de aangegeven positie met haakse bocht circa 15 cm. naar voren laten komen zodat deze in de spoelkast bereikbaar is voor aansluiten.
- Geen leidingen achter apparatuur (tenzij werkblad verdiept is naar ten minste 65 cm).
- Geen aansluitingen achter een apparaat aanbrengen.  
(aansluitingen moeten bereikbaar zijn zonder het apparaat te hoeven demonteren)
- Geen leidingen onder een onderbouw (wijn-)koelkast, vriezer of vaatwasser.
- Bij metalstud-wanden vulhout aanbrengen bij afzuigkap, hang- en hogekast ten behoeve van de bevestiging.
- Wij adviseren in de keuken ten minste twee wandcontactdozen voor algemeen gebruik te voorzien; houdt daarbij rekening met eventuele achterwanden, spatwand of spatrand (aangegeven op tekening).
- Wanden dienen vlak, hoeken haaks en stucwerk droog te zijn ten tijde van montage.

Exacte maten voor o.a. standbouw t.b.v. kastenwanden, koven of overige bouwkundige onderdelen welke van belang zijn voor het ontwerp van uw keuken worden niet aangegeven op deze installatie tekening. Deze worden middels een specifieke separate maattekening verstrekt door de adviseur.



Indien afgeweken wordt van deze tekening kan dit gevolgen hebben voor de montage en het eindresultaat van de keuken.

Neem bij twijfel of vragen altijd even contact met ons op.



Met vriendelijke groet,

Nuva Keukens B.V.





Voor exacte uitvoering gevel en positie/afmeting  
eventuele gevelopeningen (deur, raam, etc.)  
zie verkooptekening.




Project: 13291 - 82 woningen CAAI Eindhoven

Ontwerp: Comfort - Type J - Kavel 82+84

Datum: 1/11/23

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



1e maat = hoogtemaat  
(vanaf afgewerkte vloer)

Enk Wcd met ra 100\300

Enk Wcd met ra 100\400

Enk Wcd met ra 2400\1100

2-F Perilex Wcd 450\1350

Dubb Wcd tweevoudig met ra 1200\1850

Dubb Wcd tweevoudig met ra 1200\2800

Project: 13291 - 82 woningen CAAI Eindhoven

Ontwerp: Comfort - Type J - Kavel 82+84

Datum: 1/11/23

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

# BIJLAGE VOORZIENINGEN EILAND

Bij het niet opvolgen van de hierna volgende voorschriften is de keukenleverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade en / of daaruit voortvloeiende kosten.

## Leidingwerk uit de vloer (alle leidingen graag afgedopt monteren)

- Warmwateraansluiting**  
op de aangegeven positie op 650 mm hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen
- Afvoer**  
op de aangegeven positie met een haakse bocht naar voren plaatsen:
  - voor spoelbak** met hoogte van vloer in mm: 550
  - voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 450
- Koudwateraansluiting**  
op de aangegeven positie met een haakse bocht naar voren plaatsen:
  - voor kraan** met hoogte van vloer in mm: 650
  - voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 550
  - voor boiler** met hoogte van vloer in mm: 550
- Gasaansluiting**  
op de aangegeven positie op 750 mm hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.

## Electra

- Wandcontactdoos met randaarde**  
Bestemd voor vaatwasser, vonkcontact, algemeen huishoudelijk gebruik (middels energiezuil of ander opbouwsysteem voor eilanden) of anders (zie bijschrift op tekening). Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- Loze leiding** - Bestemd voor boiler, kookplaat of reserveapparaat. Leiding 400 mm uit de vloer leggen.
- 2F Perilex aansluiting (2 x 230V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- 3F Perilex aansluiting (400V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.


## Overige

Denkt u, indien van toepassing, ook aan plafondvoorzieningen voor afzuigkap (zie plafondplan).



Afbeelding toont de gewenste ordelijke installatiewijze van het leidingwerk (let op: het benodigde leidingwerk is situatieafhankelijk)



Vaatwasser 1.9 kW.



- Loze leiding boiler 750
- Koudwateraansluiting 850
- Koudwateraansluiting 850
- Afvoer 40mm 950
- Afvoer 40mm 950
- Warmwateraansluiting 1050
- Enk Wcd met ra 1150


2800

### VLOERPLAN



Project: 13291 - 82 woningen CAAI Eindhoven  
Ontwerp: Comfort - Type J - Kavel 82+84  
Datum: 1/11/23

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND




Project: 13291 - 82 woningen CAAI Eindhoven

Ontwerp: Comfort - Type J - Kavel 82+84

Datum: 1/11/23

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Project: 13291 - 82 woningen CAAI Eindhoven

Ontwerp: Comfort - Type J - Kavel 82+84

Datum: 1/11/23

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

**Datum:** 1 november 2023

## **INSTALLATIETEKENING**

**Projectnr. : 13614**  
**Project : 42 woningen Nieuw Absbroek**  
**Type : Comfort - J**  
**Kavelnr. : 83-85-97**

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de installatietekening t.b.v. de keuken met bovengenoemd ordernummer.

Voor het beste en mooiste resultaat:

- W+E installatie aanbrengen in de wand (tenzij werkblad verdiept is naar ten minste 65 cm).
- Indien leidingen opbouw (bijvoorbeeld in geval van prefabbeton): deze op de aangegeven positie uit vloer laten komen en verticaal, strak op de wand, afmonteren op de aangegeven hoogte.
- W-installatie op de aangegeven positie met haakse bocht circa 15 cm. naar voren laten komen zodat deze in de spoelkast bereikbaar is voor aansluiten.
- Geen leidingen achter apparatuur (tenzij werkblad verdiept is naar ten minste 65 cm).
- Geen aansluitingen achter een apparaat aanbrengen.  
(aansluitingen moeten bereikbaar zijn zonder het apparaat te hoeven demonteren)
- Geen leidingen onder een onderbouw (wijn-)koelkast, vriezer of vaatwasser.
- Bij metalstud-wanden vulhout aanbrengen bij afzuigkap, hang- en hogekast ten behoeve van de bevestiging.
- Wij adviseren in de keuken ten minste twee wandcontactdozen voor algemeen gebruik te voorzien; houdt daarbij rekening met eventuele achterwanden, spatwand of spatrand (aangegeven op tekening).
- Wanden dienen vlak, hoeken haaks en stucwerk droog te zijn ten tijde van montage.



Exacte maten voor o.a. standbouw t.b.v. kastenwanden, koven of overige bouwkundige onderdelen welke van belang zijn voor het ontwerp van uw keuken worden niet aangegeven op deze installatie tekening. Deze worden middels een specifieke separate maattekening verstrekt door de adviseur.

Indien afgeweken wordt van deze tekening kan dit gevolgen hebben voor de montage en het eindresultaat van de keuken.

Neem bij twijfel of vragen altijd even contact met ons op.

Met vriendelijke groet,


Nuva Keukens B.V.



Project: 13291 - 82 woningen CAAI Eindhoven  
 Ontwerp: Comfort - Type J - Kavel 83-85-97  
 Datum: 1/11/23

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND





Enk Wcd met ra 100\300

Enk Wcd met ra 100\400

┌ 2-F Perilex Wcd 450\850 ─┐

┌ Enk Wcd met ra 2400\1100 ─┐

┌ Dubb Wcd tweevoudig met ra 1200\1850 ─┐

┌ Dubb Wcd tweevoudig met ra 1200\2800 ─┐

1e maat = hoogtemaat  
(vanaf afgewerkte vloer)

Project: 13291 - 82 woningen CAAI Eindhoven

Ontwerp: Comfort - Type J - Kavel 83-85-97

Datum: 1/11/23

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

# BIJLAGE VOORZIENINGEN EILAND

Bij het niet opvolgen van de hierna volgende voorschriften is de keukenleverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade en / of daaruit voortvloeiende kosten.

## Leidingwerk uit de vloer (alle leidingen graag afgedopt monteren)

- Warmwateraansluiting**  
op de aangegeven positie op 650 mm hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen
- Afvoer**  
op de aangegeven positie met een haakse bocht naar voren plaatsen:
  - voor spoelbak** met hoogte van vloer in mm: 550
  - voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 450
- Koudwateraansluiting**  
op de aangegeven positie met een haakse bocht naar voren plaatsen:
  - voor kraan** met hoogte van vloer in mm: 650
  - voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 550
  - voor boiler** met hoogte van vloer in mm: 550
- Gasaansluiting**  
op de aangegeven positie op 750 mm hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.

## Electra


- Wandcontactdoos met randaarde**  
Bestemd voor vaatwasser, vonkcontact, algemeen huishoudelijk gebruik (middels energiezuil of ander opbouwsysteem voor eilanden) of anders (zie bijschrift op tekening). Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- Loze leiding** - Bestemd voor boiler, kookplaat of reserveapparaat. Leiding 400 mm uit de vloer leggen.
- 2F Perilex aansluiting (2 x 230V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- 3F Perilex aansluiting (400V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.

## Overige

Denkt u, indien van toepassing, ook aan plafondvoorzieningen voor afzuigkap (zie plafondplan).



Afbeelding toont de gewenste ordelijke installatiewijze van het leidingwerk (let op: het benodigde leidingwerk is situatieafhankelijk)




Project: 13291 - 82 woningen CAAI Eindhoven

Ontwerp: Comfort - Type J - Kavel 83-85-97

Datum: 1/11/23

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND




Project: 13291 - 82 woningen CAAI Eindhoven

Ontwerp: Comfort - Type J - Kavel 83-85-97

Datum: 1/11/23

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Project: 13291 - 82 woningen CAAI Eindhoven

Ontwerp: Comfort - Type J - Kavel 83-85-97

Datum: 1/11/23

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND